大洋一元

總發行所 上海西門石皮弄中醫學會

寄售處 商務中華各書局

壽氏效藥品

□止帶神丹 帶下良品

（價目）每盒實洋一元寄費加一

華書局西隔壁東華里丁仲英醫廬（

此丹性味和平藥力王道專能清利濕熱固束帶𧗐調氣而養血柔肝而安神主治婦女赤白帶下面黃失豔肌瘦不豐腰痠神疲等症無論新病久病諸藥勿驗者服此丹最著神效絕無偏弊洵爲婦女科至寶之靈藥也

（服法）每早餐各服三粒用飯米湯送下

（價目）每盒六粒實洋一元二角寄費加一

王一仁先生著

章太炎先生題序
胡適之先生題簽

中國醫藥問題出版

發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院

衞生報

褒存 [seal]

主編 丁濟萬
編輯 程門雪 朱振聲 宋大仁

（第三十九號）

中華民國十七年九月十五號星期六

每逢星期六出版一大張售洋四分

THE HYGIENIC WEEKLY

館址上海白克路人和里十八號

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

定報價格

中國境內連郵費、每半年（廿四期）一元、全年（五十期）大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報費先惠、郵票十足通用、定閱全年者、有問病權、

廣告刊例

特等登於文字上下、每行二十一字、五行起碼、每行二角一分、頭等登於封面地位、每行六十三字、二行起碼每行五角六分、二等登於中縫地位、每格每期洋二元半、

本期要目

▲談談六經　丁濟萬
▲中西醫學進步之比較　陸淵雷
▲茶之研究　余詹怡
▲心腹痛之原因及治法　游仁貽
▲古醫發明考　今邨亮
▲便秘與灌腸　陳耀堂
▲癃疾　許弁靈

婦女衞生

▲希望青年男女同進幸福之門　邵紅桃
▲病家須知　廖康壽
▲妊娠諸疾　梅影
▲古方之奇效　仲圭
▲簡明實用藥物學　朱振聲
▲家庭醫藥常識　合作

餘興欄

▲單方一味氣煞名醫辯　沈濟蒼
▲中醫之心理療病談　余擇明
▲醫譚　嘉野
▲衞生小說醫界鏡　醫隱
▲其他如問答欄等不及備載

有痛皆靈

定痛金丹

無痛不止

此丸藥性王道配合虔誠經數十名醫之試驗莫不萬口稱頌今應友人之請公開濟世鄙人爲愼重民命起見復將原方請海上名醫丁濟萬先生一再審查加工製造不顧成本之偉大但求藥到病除故施治以來莫不立奏奇效較之求利之徒專以僞藥欺人者實有天壤之別也今將主治各症分列於左 肝氣痛 胃氣痛 胸口痛 九種心痛 少腹痛 脅肋痛 頭痛 絞腸痛 四肢痠痛 肛門痛 前陰痛 骨節痛 瘋痛 牙痛 小兒蟲痛 無論虛實寒熱諸痛以及一切外症瘡瘍諸痛服之均可立刻定痛至於開刀時預先服之可免一切痛楚眞救世之金丹也輕者一服重者三服每服三粒嚼碎開水送下

價目每匣一元

杭州許康明謹啓

總批發 上海白克路衞生報館
代售處 白克路巢餘慶藥號 新聞路廣德堂藥號 天后宮橋慶餘堂藥號

△最新出版△

丁甘仁醫案

▲人手一編……如聘衞生顧問
▲醫生備閱……如得臨診導師

全書十五卷　仿古精印　絲線分裝四厚册
王一亭題簽　王西神夏應堂王仲奇等序文
原價每部大洋三元　優待全年定戶每部減收二元
（外埠郵匯不通之處郵票十足通用寄費加一）

名醫丁甘仁先生。歷任江蘇全省中醫聯合會會長。上海中醫學會會長。上海中醫專門學校校長。上海女子中醫專門學校校長。廣益醫院院長。仁濟堂位中堂主任。醫術神奇。江南譽重。臨診何止百萬。醫法變化千端。經驗醫案。所積遂多。茲由其長孫**濟萬編輯**成書。內容十六萬言。分門別類。闡發詳明。適合今人體氣。打倒失時陳書。茲將目錄摘錄於下。

（卷一）中風　類中風
（卷二）傷寒
（卷三）風溫附冬溫　暑溫附伏暑秋溫　溼溫
（卷四）霍亂　瘧疾　泄瀉　痢疾
（卷五）咳嗽附痰飲　肺癰　吐血　虛損
（卷六）喉痧附白喉　紅痧　痧後　喉痧槪論
（卷七）痺症　痿症　消渴　痙症附慢驚
（卷八）腫脹　脚氣　黃疸
（卷九）胸痺　脘脇痛　少腹痛附蟲痛
（卷十）神志附不寐　頭痛暈眩　肝陽肝氣　呃㕭
（卷十一）疝氣　癃閉　遺精　淋濁附毒症
（卷十二）便血　洩血　溺血
（卷十三）調經　胎前　產後　崩漏　帶下
（卷十四）腦疽　夭疽　骨槽風　牙疳　牙巖　大頭瘟　時毒　瘰癧　痰癧　痰瘤　血瘤　氣瘤　發背　牙岩　肺疽　鼻痔　疔瘡　溼瘡　痔瘡　縮脚陰痰等
（卷十五）膏方臨症筆記

□總發行所上海白克路人和里十八號衞生報館

□分銷處

四馬路棋盤街商務印書館　中華書局　北京路浙江路口良晨好友社　三馬路千頃堂西中棋盤街五馬路口文瑞樓　四馬路西中和里丁醫室（歡迎批發）

新中醫社出版

許半龍著
秦伯未校
烏瞰的中醫

定價二角七折

寄售處 上海
小西門黃家闕路中國醫學院
三馬路千頃堂書局
雲南路安康里醫界春秋社
白克路人和里本報館

中醫雜誌五八彙選出版

本彙選內容較一四彙選更為進步取材純以眞理實事為依歸可推全國中醫界出版物之巨擘允無愧色矣書分上下兩厚冊實價大洋一元五角寄費一角季刊現出至第二十六期訂閱全年共計四冊連郵祇收大洋一元

總發行所 上海西門石皮弄中醫學會

寄售處 商務中華各書局

家庭醫藥常識

我國家庭。對於普通醫藥常識。極不注意。偶然患病。則以可貴之生命。皆付諸醫者之手。既不知病原。又不明藥性。設偶庸醫病必增劇。本報有鑒於此。特將古今來各種驗方。經實地試驗後。而確有靈效者。一一披露於後。且說明其治病之所以然。用筆淺顯。務使家庭婦孺。一目了然。且歡迎讀者投稿。一經登錄。酬資從豐。

食物相忌錄

孫克忠

驢肉同鳧茈（卽荸薺）食。令人筋急。同猪肉食成霍亂。食肉後。飲荆芥茶。必殺人。

鹿肉同雉肉菰蒲鮑魚蝦食。發惡瘡。

麋肉合猪肉雉肉食。發癇疾。合蝦及生菜梅李食。損男子精氣。

麋脂合桃李食。孕婦令子青盲。男子傷精。

鼉肉合鴿肉食。成癥瘕。合梅李蝦食。病人。

兔肉合白雞肉及肝心食。令人面黃。合獺肉食。令人病遁尸。合芥菜食。令人得惡邪病。與薑橘同食。令人心痛霍亂。

狗肉同蒜食。損人元氣。同菱食。令人發癲。

白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食。皆病人。

雞肉同葫蒜芥李及犬肝胃食。令人泄瀉。同兔食。成痢。同魚汁食。成心瘕。同鯉魚食。成癰癤。同獺肉食。成遁尸。同生葱食。成蟲痔。同糯米食。生蚘蟲。

雞卵和葱蒜食。令人氣短。同韭子食。成風痛。共鼈肉食。損人。共獺肉食。成遁尸。同兔肉食。成洩痢。孕婦以雞卵與鯉魚同食。令兒生瘡。與糯米同食。令兒生蟲。

雉肉與胡桃同食。發頭風眩暈及心痛。與菌蕈木耳同食。發五痔。立下血。與蕎麥同食。生肥蟲。

雉卵同葱食。生寸白蟲。

鴨肉與薄荷同食。生蟲。

鴨卵與鼈肉李子同食。害人。妊婦以鴨卯與桑葚同食。則生育不順。

野鴨不可與胡桃木耳豆豉同食。

雀肉不可合李及諸肝食。妊婦食後飲酒。令子多淫。和豆醬食。令子面䵟。

延壽氏
■特效藥品■
（總經售處上海四馬路中華書局西隔壁東華里丁仲英醫廬）

◎吐◎血◎金◎丹 血症要藥
此丹統治吐血咯血嘔血痰中帶血諸症患者不論新久服之無勿立奏神效輕者兩粒重者六粒全愈
（服法）含入口內緩緩嚥化
（價目）每盒實洋一元寄費加一

◎止◎帶◎神◎丹 帶下良品
此丹性味和平藥力王道專能清利濕熱固束帶脈調氣而養血柔肝而安神主治婦女赤白帶下面黃失豔肌瘦不豐腰痠神疲等症無論新病久病諸藥勿驗者服此丹最著神效絕無偏弊洵為婦女科至寶之靈藥也
（服法）每早餐各服三粒用飯米湯送下
（價目）每盒六粒實洋一元二角寄費加一

衛生報
主編 丁濟萬
編輯 程門雪 朱振聲 宋大仁
（第三十九號）
▶中華民國十七年九月……日
◉每逢星期六出版一……
…ENIC WEEKLY
◉館址上海白克路……
中華郵政特准掛號……
定報價格
中國境內連郵費、每半年（廿四期）一元、全年（五十期）大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報費先惠、郵票十足通用、定閱全年者、有問病權……
廣告刊例……

王一仁先生著
章太炎先生題序
胡適之先生題簽
中國醫藥問題出版
發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院

茶之研究

余彥怡

茶爲日常生活必須品之一。頗有研究之價値。故作是編。雖帶有科學性質。然亦有衛生之道存焉。

(一)茶之種類。茶有紅茶。綠茶兩種。

(二)茶之功用。有提神。行氣。解渴。健胃之功用。蓋因茶葉中含茶質之性也。然茶質性毒。少飲有功。多則反能使人有脈搏增加與神迷醉睡之患矣。

(三)茶之成分。茶葉內所含主要成分有四。(一)單甯(二)灰分(三)茶質(四)精油。

(四)茶中澀味之由來。茶中澀味乃單甯之味。凡茶泡六後。色愈濃而味愈澀。因此時單甯浸汁愈多也。

(五)茶中芳香之由來。茶中芳香乃精油之香。茶葉中含精油愈多。味亦愈香。惟精油富有發揮性。一經發揮。則香味亦減矣。

(六)茶之上色。茶之上色用石墨。石膏。及普魯士藍等物。

(七)紅綠茶含精油量之比較。紅綠茶葉所含精油之分量。大約紅茶葉含精油爲百分之五。綠茶葉百分之一。

(八)何故紅茶葉數泡後即淡而無味。紅茶葉一二開後。其即淡而無味者。因製茶時。其成分單甯必有損失。綠內葉亦然。惟紅茶中之單甯。經發酵作用後。變爲不易溶解於熱水之質。故一二開後即覺淡而無味矣。(完)

心腹痛之原因及治法

游仁貽

俗云心痛。即胃痛。蓋謂胃與心。在人身之組織中。極其相近。故醫書所謂心痛。皆心胞絡及胃腕作痛也。而此種心胞絡及胃腕作痛之原因。可分爲九種。茲將其同症方治法。細辨於左。

一、蟲痛　蟲痛時痛時止。唇舌上有白花點。得食愈痛。治宜蘇梅丸。

二、注痛　入山林古廟。觸冒邪祟所致。其脉乍大乍小。兩手若出兩人。宜蘇合丸研碎灌之。

三、氣痛　因大怒不已。或七情鬱結所致。宜香蘇飲加元胡索二錢。或七氣湯以散鬱調氣。又方用百合一兩。烏藥三錢。水煎服亦妙。

四、血痛　瘀血作痛。痛如刀割。或有積塊。脈濇大便黑。宜桃仁承气湯或失笑散治之。

五、悸痛　悸痛即虛痛也。痛有作止。脈虛。喜按。得食稍止。宜妙香散或歸脾湯主之。

六、食痛　食積而痛。噯腐吞酸。其痛處有一條扛起。宜平胃散加山查。穀芽主之。傷酒再加葛花二錢。砂仁一錢。新傷吐之。久傷下之。此正法也。

七、飲痛　停飲作痛。時吐清水。或脇下有水聲。宜二陳湯加白朮澤瀉主之。甚者十棗湯亦可暫服。

八、冷痛　冷痛身涼。脉細。口中和。宜理中湯加附子主之。兼嘔者吳茱萸湯主之。

九、熱痛　熱痛身熱。脈數。口中熱。宜金鈴子元胡索各二兩。研末。黃酒送下二錢。名金鈴子散。甚效。如熱甚者。用黃連。梔子之類。入生薑汁治之。

按心胞絡及胃腕痛。當辨其虛實。明其寒熱。虛者喜按。得食則止。脈象無力。實者拒按。得食愈痛。脈象有力。苟能先辨痛之虛實寒熱。然後按法施治。未有不覆杯而愈也。

古醫發明考

日本今邨亮著　無錫周小農錄

蒙汗

蒙汗字。共見本草綱目泉水條。七修類稿。水滸傳等書。其義未審。山田圖南云。蒙汗隱語。以其害人不直指其名也。說見敗歧錄中。宜參閱。

莨菪。阿片。陀羅花。番木鱉。雙鸞菊之類。皆令人麻醉。收斂血脈。奪其神機。故心神錯亂。瞳孔豁大。煩渴引飲。不知人事。若多服則死。宜斟酌作劑。凡割肉刮骨不可欠此藥焉。後漢書華陀傳云。疾發結於內。針藥所不能及者。令先以酒服麻沸散。既無所覺。因刳破腹背。抽割積聚。若在腸胃。則斷截湔洗。除去疾穢。既而縫合。傅以神膏。四五日創愈。齊東野語云。草烏末同一草食之。即死。三日後亦活。桂海虞衡志云。曼陀羅花。盜採花爲末。置人飲食中。即當醉。梅元實藥性會元云。同陀羅花。川烏。草烏合末。即蒙汗藥。本草茉莉根。以酒磨一寸服。則昏迷一日乃醒。二寸二日。三寸三日。紀曉嵐云。閩女飲茉莉佯死。與私夫共逃。此茉莉亦可以醉人。張介石資蒙醫經云。蒙汗一名鐵布衫。少服止痛。多服則蒙汗。其方鬧陽花。川烏。瓦龍子。自然銅。乳沒。熊膽。硃砂。麝香。凡九味。右爲絕細末。作一服。用熱酒調服。乘飲一醉。不片時渾身麻痺。陳士鐸石室秘錄碎治法門云。先用忘形酒使飲其人醉。忽忽不知人事。任人劈破。絕不知癢痛。取出蟲物。然後以神膏異藥。縫其破處。後以膏藥貼敷。一晝夜即全好。徐以解毒湯藥飲之。夢初覺而前症頓失矣。資蒙醫經。石室秘錄等所載。蓋皆華陀遺法。可以備參考焉。今日醫道之關外科。不必用麻藥。遊刃於人身中。恢恢有餘。後生可畏。於是乎信。

附紀州華岡氏療乳巖。結毒。淋漏。便毒。附骨疽。及跌損脫臼。製麻藥飲之。俟其醉。割肉刮骨。刳膜斷筋。凡係重患篤癃者。一切用之。余嘗親炙其門。屢得其驗。術因錄其方。

曼陀羅花(八分陳舊者佳新者發嘔)　草烏頭(二分)　白芷(二分)　當歸(二分)　川芎(二分)

右五味爲粗末。一淪空心服之。須臾心氣昏暈。手足頑痺。或沉眠不覺。或悶亂發狂。乘時施治。既而飲之以濃茶。又與黃連解毒加石膏湯。二三時乃醒。如目眩咽乾。神氣不復者。用黑豆湯即解。倘其不醉者。更飲溫酒。或乘轎動搖。必醉。其醉有遲速者。由天資有躁靜爾。

(評)外傷兩科慎用之。可以利人。惟莨菪。曼陀羅。草烏均毒藥。宜當標明。勿輕售非醫。以免作孽者殺人。

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號
本報特聘席裕昌大律師爲常年法律顧問
南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六六五號

上海法租界格洛克路勸業印務局

便秘與灌腸

陳耀堂

沈姓業紅木生涯尚佳稍有積蓄喜嗜阿芙蓉終日吞

利也。然用之於大便燥結。及陽明府病。輒應手得效。若用之於陽明經病與及痢疾。往往敗事。以傷寒最喜化燥。最忌漏底。漏底則轉爲陰症。引入危途矣。痢疾古稱滯下。言其濡滯而下也。其原因即耀堂君所謂濕熱滯

下交於水。則水火失合化之能。故智不長。遠志辛溫。能壯心火。君火鎮定。震撼無憂。水火既濟。靈機日增。乃交通心腎之要藥。

補腎氣。強志益精。腎合志而藏精。遠志辛溫能蒸動

南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六五號

便秘與灌腸

陳耀堂

沈姓業紅木生涯尙佳。稍有積蓄。喜嗜阿芙蓉。終日呑雲吐霧。其樂融融。癖好烟霞者。其府氣必燥結。而沈性尤甚。恆旬餘始一更衣。因此其人大苦。每造醫者之門。殊無效驗。乃請華籍業西醫董其性者。初以蓖麻油內服。外用甘油錠子塞入肛門。始尙稍有效驗。繼則又覺無靈。復請其用灌腸法。果病若失。然府氣愈覺燥結。即旬餘後亦不得一解。余與之有鄉誼。乃邀余診。至則痿頓床褥。眉垂目合。頭痛至不可耐。胃納生氣全失。病者求處方。幷問病原。余謂鴉片係急性的燥烈之劑。以之治腹痛泄瀉等症多效。況病者飲食不多。終日一燈相對。其腹中水分津液甚少。府氣因之愈結。再以猛烈之西藥一攻一導。水分愈少。熱結愈甚。且利而不利。謂之痢。古稱腸澼。中醫謂濕熱滯壅積腸胃。始下赤白。清不升而濁不降。即有墜脹。今腸中雖清。胃中濕熱仍在。其裏急後重必矣。余因其身體已弱。難以任攻。乃用生首烏一兩。大麻仁五錢。郁李仁五錢。瓜蔞仁五錢。生地汁一兩同沖服。服後一日得大解甚多。初色黑而乾。後稍溏。胸脘漸舒。已能穀食。頭痛亦愈。神識甚佳。此六月中旬事也。不意沈姓本月初感寒涼。而患身熱。與之清解稍痊。次日再診。余因後往。見前西醫捨其身熱表邪而不治。復又爲之灌腸。並用滑稽之口吻向病者曰。汝病惟須大便通利。他病自愈。不必着急云云。余觀此狀。不爲立方而去。乃次日復使人邀余往。至則身熱不退。且灼手。經次數甚多之灌腸。已變爲後重墜脹。赤白相雜之下痢症矣。診其脈濡滑。而促舌苔膩黃甚厚。神識時有昏迷。雖其下痢不敢過攻。因嗜烟人每謂腹泄而爲腸漏。謂爲危險之症。其家人懇余立方。並謂西法無用。且爲余述經過。余以和榮理氣調胃通利之劑與之。不意一服後痢下次數大減。身熱亦退。神識亦佳。再爲清胃調脾。旬餘而痊。沈姓云。余病幾爲西醫所誤。將不再信之云。余謂國有國情。人有人性。中藥中醫。不合西人。西藥西醫。豈能盡合國人。徒以形迹治其標。不顧其本。惡能期其盡善。要知吾輩能愈此等症者。固有吾中醫之歷史在也。爰爲之記。

大仁按。便祕外治。古法有蜜煎導。而藥肆不備其物。近日西法盛行。醫者患者。每喜用灌腸法。以其靈捷便利也。然用之於大便燥結及陽明府病。輒應手得效。若用之於陽明經病。與及痢疾。往往敗事。以傷寒最喜化燥。最忌漏底。漏底則轉爲陰症。引入危途矣。痢疾古稱滯下。言其濡滯而下也。其原因即耀堂君所謂濕熱滯鬱於腸胃。故初步皆用寒涼攻下。亦即仲師白頭翁湯之意。痢疾之所以後重。由於肛門之閉結。肛門之所以閉結。由於氣機窒塞。故必用陳皮砂殼以理氣。則後重自愈。而其癥結則在胃。故必用枳實大黃以導滯。則痢自止也。今用灌腸法。胃腸之積絕不因此而盪滌而下。墜之氣反因滌腸而更甚。刺激一次。或能熱減而稍鬆。刺激多次。則大腸由熱變冷。甚且大汗肢冷。致有亡陽之變矣。病者苦於糞不得出。以爲盪滌腸濁使之通利。總無大害。彼對病療法之西醫。亦以爲病理不過頭痛治頭。脚痛治脚。若是簡單耳。吾又何責無醫學常識之病家哉。

瘧疾

許弁靈

經云。夏傷於暑。秋必痎瘧。又曰。夏暑汗不出者。秋成風瘧。凡瘧疾多發於夏秋兩季。良由炎夏之時。傷於暑氣。捨於營分。至秋復感冒風寒。襲於衛分。逗留不泄。以致引動伏邪而發。蓋夏爲火令。秋爲金令。金火交沴。故其病寒熱交作。往來少陽胆經。爲風木之府。居半表半裏之間。故瘧家寒熱之邪。必居其界。入與陰爭則寒。出於陽爭則熱。其寒熱之所以與傷寒傷風之不同者。以其寒往熱來。熱往寒來。不論定數。應時而作。非如風寒之發熱。寒熱同時幷作也。

(一)寒瘧　先寒後熱。(二)溫瘧　先熱後寒。(三)癉瘧　但熱不寒。(四)牡瘧　但寒不熱。其他如日作作早作晏。間日作。三日作。各宜細辨。推求治法。不外和解少陽之樞機。以小柴胡湯爲最合法。若正氣不虛者。可去人參。若熱重寒輕者。可加知母石膏花粉黃連銀花連喬之類。若寒重而熱輕者。可加乾姜桂枝草果。甚則加附子肉桂以溫之。若但寒不熱者。宜用附子乾姜白朮人參甘草以加柴胡桂枝以領邪外出。若不惡寒而但惡熱者。宜用石羔知母粳米甘草。即白虎湯。以上所述。既分寒熱牡癉四瘧。其餘之種種。宜當分其寒熱陰陽虛實而施治。則不可偏執一見也。

簡明實用藥物學

朱振聲

遠志　味苦辛溫　入於心腎

定心氣止驚智　心爲君火。離照當空。心火衰則不能生。血虧弗能安神。神不內守。心虛易驚。心火不能下交於水。則水火失合化之能。故智不長。遠志辛溫。能壯心火。君火鎭定。震懾無憂。水火既濟。靈機日增。乃交通心腎之要藥。

補腎氣強志益精　腎合志而藏精。遠志辛溫。能蒸動腎陽。氣化有權。水足生精。精藏於腎。腎精封塡。上濟於心。伎巧出焉。志之用也。

治皮膚中熱　腎水不能上交於心。心火不能下交於腎。其火上炎。發現於外。自覺其熱。皮膚溫度實與常人無異。遠志辛溫。能交通心腎。水火既濟。則陰陽燮和。膚熱自覺其退。

令耳目聰明　腎竅耳。肝竅目。精上達則耳聰。血上奉則目明。遠志補腎精。充於下則耳聰。於上水來生木。則目亦明。

療咳逆而愈傷中　腎經虛寒。寒氣上泛。化爲痰飲。漬之於肺。咳嗽氣逆。難於平臥。火水相交。在於中土。心火與腎火衰敗。則火不能生土。中焦受傷。遠志辛溫。能溫腎陽以制水。則咳逆止。壯心火而生土。則中傷愈。

補不足以除邪氣邪　氣外盛。正必內虛。遠志辛溫。能宣心火。而壯腎氣。水火相濟。則正氣旺。正足則邪無稽留之餘地。

古方之奇效

沈仲圭

本報三十二號家庭醫學常識欄。周永康先生所記之舌腫脹麻木實驗方略云。余家使女於去冬臘月。其舌忽然腫脹麻木不仁。厚倍常舌。延請內科外科相繼診治。不見寸效。後以生蒲黃糝敷而愈。圭按此古方也。出許叔微本事方。云有士人妻舌忽脹滿口。不能出聲。一老叟敎以蒲黃頻摻。比時乃愈。又芝隱方亦云。宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾摻而愈。蓋舌爲心苗。心火上炎。舌乃腫脹。蒲黃味淡而兼辛甘。功能涼血活血。入心包絡血分。清心之火而散血之鬱。(舌部血液因熱而鬱。故見腫滿。)火降血散。舌脹自平。芝隱方更佐干姜者。所以引火外散。從逆並施也。(干姜分量應比蒲黃爲少。如左金丸川連六兩吳萸一兩之意。)據是以言。古方之效。遠勝時方。而市醫處方。必臚列功用類似之藥十數品。以壯觀瞻。卽有奇效單方。亦不肯違俗獨用。是誠怪事。爰於醫校授課之際。對於上述效方。充分發揮。以冀莘莘學子。他日畢業問世。共革此陋俗焉。

海陵三譚近墨

喜出望外

氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安寧
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

九福公司發行

子宮虛冷（…五分煎湯送下）　久不受孕（…八分煎湯送下）
經水不調（丹參茺蔚子各一錢煎湯送下）　白帶白淫（烏賊骨一錢煎湯送下）
乾血癆病（藏紅花五分煎湯送下）　面黃髮脫（松毛生地各二錢煎湯送下）
小腹冷痛（胡蘆巴小茴香各八分煎湯送下）　陰痿不起（胡蘆巴小茴香各五分煎湯送下）
常患小產（紅棗五枚煎湯送下）　崩漏不止（蓮蓬炭藕節炭各三錢煎湯送下）
廣嗣種子（紅棗五枚煎湯送下）　經枯血少（當歸黃耆各一錢煎湯送下）

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風熱及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海鹹瓜街裏口第一號大成記鳳參號主人謹識

談六經

丁濟萬

夫傷寒之有六經。所以分表裏。定寒熱。辨虛實。論淺深也。蓋人體有虛實之分。而六經有淺深之別。邪氣有留傳之異。而治法有寒溫之殊。此辨之不可不明。即六經之不可廢除。考內經曰傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。其脈俠鼻絡於目。故身熱目痛而鼻乾不得臥也。三日少陽受之。少陽主胆。其脈循脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入於藏者。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布胃中絡於嗌。故腹滿而嗌乾。五日少陰受之。少陰脈貫腎絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡于肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽五藏六府皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。觀此可知六經主病之綱領。傳經之次序。以及病之淺深。治之難易矣。迨乎後漢張機。著傷寒一書。詳論六經之病症治法。以及寒化熱化。寒熱錯雜之症。莫不各有條理。發人所未發。實爲後學之南針。醫界之創作也。其於太陽一經。又分傷衛傷營。以及營衛兩傷之不同。故有桂枝麻黃大青龍之別也。

（未完）

中西醫學進步之比較（續）

陸淵雷

勝清咸同之際。英人合信氏來華。著醫書數種。繼之者有美人嘉約翰氏。設醫院醫塾於廣州。嗣後國人之習西醫者。留學日本歐美。紛紛得博士碩士以歸。醫學於是乎有中西之爭。中醫所自詡者。輒曰中醫學創於神農軒岐。諸聖相傳四千餘年。不知西醫亦有二千餘年之歷史。亦有所謂醫聖也。所不同者。四千餘年之中醫。筆舌瀾翻。不出軒岐之範圍。獨有一王清任訪驗屍體。駁詰素靈難經。而舉世駭怪。目爲醫林楊墨。然則今日之中醫。猶是四千年前之中醫耳。西醫則不然。後人之學。雖亦憑藉前人。一旦有新學說。足以徵驗取信。則棄舊說如敝屣。故今日之西醫。絕非二千年前之西醫也。今略述西國醫學之沿革。讀吾書者。知中西醫之進退不同。則今後中醫之改良。亦知其途徑矣。

西國古時亦以祈禱治病。故僧侶兼操醫業。與吾國之祝由。東西如出一轍。希臘人希伯克來。生於紀元前四百六十年。其人雖爲僧侶。而醫學思想。能抉破宗教藩籬。西人至今尊爲醫聖。希氏之說。根據希臘哲學。萬有四元論。以四種原液。爲人體必要之成分。四液者。血液。黏液。黑胆液。黃胆液也。四液調和。則身體健康。失其平和。則疾病以起。是爲液體病理學之祖。祖述希氏之學者。漸漸側重血液。至十九世紀時。有血液病理學。十九世紀之末。發明血液有殺菌免疫性。是即今日血清治病所濫觴。此爲一派醫學。羅馬名醫阿司克利批亞台。生於紀元前百二十年。主張固體病理學。名聲與希伯克雷相伯仲。以人體爲原子所組成。若原子之形態排列。合於正軌。人即健康。若原子有變化。人即疾病。祖述阿氏之說者。英人威廉。於十八世紀中葉唱神經病理學。此爲又一派醫學。又有以疾病爲外物侵入人體者。其說傳自遠古。而盛於十六世紀。降至十九世紀之初。德國博物巨子司康靈。從白癬病之皮膚中。發現寄生菌。其徒遂以疾病爲寄生物。是即今日細菌學所導源。爲又一派醫學。十八世紀時。司坦爾以靈魂精氣爲生命之本。靈魂精氣若有障碍。即發疾病。是即今日催眠治病之先河。爲又一派醫學。十七世紀時。又有理學派醫學。化學派醫學。以理化說明病理。亦成一派。以上皆西國之舊醫學也。今之西醫。則盛行細胞病理學。其說創自德醫浮邱。距今不過七十年耳。

由此觀之。西醫所以能進步者。以其不囿於舊說。能從實驗上發明新理之故。中醫所以不進步者。以其束縛於古聖。不能由實驗發明新理之故。夫篤信好古。是道德上之美。非所以言乎科學也。醫學是科學而非道德。則舍舊從新。吾無吝焉。西醫之言病理。多信而有徵。異乎五行運氣荒渺無稽之說。是當取諸人以爲善。至於方藥之效。則彼不如吾。鄙人別有說明。非茲編之範圍。故不贅。且生理、解剖、理化、細菌諸學。在西國皆各自成家。非醫家所自發明。西醫學來自德、日、英、美諸邦。亦非國人之習西醫者所自發明。吾取科學以闡明吾醫理。國人之習西醫者。不得議吾剽竊也。

（未完）

（更正）前期本題手民多排舊交替三字。特此更正並向陸君道歉。

讀者福音

欲得本報之全璧者趁此機會從速購買

衛生報彙刊第一集出版了！

本書自本報第一期起至念五期止。彙訂洋裝一厚册。內容都二十餘萬言。撰述者都壹百五十餘人。集各人之心得經驗。著爲學說。對于人體各症。莫不詳述無遺。所以人手一篇。猶如聘請常年之醫藥顧問。更有女子作品。爲他報所不載。而爲本報所獨有。良以女子諱病。凡屬隱病。忌醫者多。今由女子口中。曲曲寫出。不留餘言。故本書不但爲醫家所必備。而亦爲醫林之南針也。存書無多。欲購從速。

全書定價二元四角　優待定戶照碼對折　祇收大洋一元二角

注意郵票以一分爲限九五計算寄費加一

上海衛生報館出售

LADIES' HEALTH
婦女衛生
女子醫學研究會編輯

投稿簡章

（一）穢褻之稿件。絕對拒絕。
（二）滿一千字以上之稿件不收。
（三）空泛及未完之稿件不收。
（四）來稿宜運用簡短明瞭之筆。而敍述普通醫學者爲合格。
（五）來稿內容。以適合女子者。尤爲歡迎。
（六）一經登錄。酬資從豐。

希望青年男女同進幸福之門

邵紅桃

抱定精神戀愛宗旨　實行自由議婚方策
組織家庭爲立業基　教育子女爭社會光

中國現代風氣開通。較之往昔。何啻天壤。若解放也。戀愛也。自由也。平等也。莫不洋洋盈耳。認淸標題。雅不乏人。然誤會眞的亦大有人在。試觀男女之開房間。吃西菜。進跳舞場。與看賽狗等事。自以爲自由戀愛。而成雙雙情侶矣。初時固心心相印。如膠投漆。一待牀頭金盡。則愛情破裂。失戀畢現。至於精神之痛苦。實禿筆難形容其萬一。然皆越乎正軌。而行彼金錢與肉慾之愛情。以致此耳。吾之所貴戀愛。則崇尙精神。是已先須考察對方品行學術若何。是吾有完全人格。能自立於社會。其次則宜推審其志趣。是吾眞情相愛。及經濟可吾裕綽。末後更當窮究其體格。有無惡疾。能明乎此。則戀愛可不失敗。且議婚從此堪前提焉。

夫古之訂婚。都遵父母命。或憑媒妁言。以合兩姓之好。其本人既不能自由操權。又未曾交換性情。故結親後。夫婦愛情易致違忤。猶如冰炭。怨憤塡胸。各走極端者多矣。然亦有新青年。悞解自由。結成夫婦。開始和愛。久後反目。此無他。未曾實踐精神之戀愛耳。我故曰戀愛莫尙精神。議婚尤宜自由。方無後悔。他若意中人。先由戚友介紹。然自由權務必仍授本人。或由本人互相投誠。再請戚友爲證婚人。此上二法。既避舊禮教之拘束。又免新文化之迷。從諸同胞兄弟姊妹。其欲謀幸福者。盍不羣起試之。

男子尋問花柳。女子飄蕩淫佚。表面觀之。固失人格。然推問原理。或有彼之隱憂在焉。人孰無向上心。欲求榮於社會。而甘自墮落耶。考其因何止一端。或遭舊家庭之荼毒。強合男女智識階級懸若天河之配偶。或男女年長。尙缺正當情佗。竟被性慾衝動。或身無職業。經濟困頓。外受誘惑。誤隨惡黨。此皆足以陷罪阱而不自覺也。挽救良法。惟如上述。戀愛議婚。親身力行。則非特可止諸弊。且得愉快精神。若是夫婦。其未操職業者。諒受環境之美中不足。要亦發奮有爲。各謀自立。以圖圓滿其缺點也。其素服務社會者。則必努力前進。勤勉有加矣。終之安居樂業。意志專一。尙肯涉足歧途哉。世人每不察顚末。一見青年墮落。輒報以冷笑熱嘲。而廢根本推解。徒使受之者無容身地位。噫。抑何居心歟。

子女之賢智愚魯。常視夫婦愛情篤好與否爲標準。以人之構造。全賴男精女血也。媾合之際。其情既洽。其精洒至。設有夫婦性情乖忤。雖宜肉戰。心意涼淡。歡爲之減。則精神無從專注。因之所出子女。類多呆笨。然愛情濃密者反是。一經交接。則形氣相連。脈脈通行。其樂斯陶。何可言喩。迨若懷孕。定卦佳兒。何則。通幽時感應甜密神情耳。他日兒女。更受高尙教育。則爭光社會。造福世間。實匪淺鮮。如此循環。富國強民。可操左券。就此觀之。希望子女同耀社會。須有良好家庭。而組織美滿家庭。則本諸議婚自由。如實行自由議婚。尤貴乎精神戀愛也。予不敏。著斯篇以獻醜。然耶否耶。尙請讀者教之。

病家須知

繆康壽

人生在世。六淫感於外。七情傷於內。不能無病。苟一染病。愼選良醫而信任之。而以性命相託可也。且病者之飲食起居。均宜蹤格謹愼。偶一疏忽。貽誤匪淺。何則。蓋人抱恙時。苦礎萬狀。呻吟床褥。方寸一亂。尤易誤事。試詳述之。有道聽塗說。不究工拙。貿然延醫。其害一。有素來相熟之醫。取其便利。倘另覓他醫。恐攸關情誼。其害二。有自詡名譽高抬身價。欺騙愚人。蒙其詐僞。其害三。有自謂粗通醫理。略諳藥性。暗改藥方。其害四。有權勢戚友。介紹一醫。於情難辭。其害五。有病方鴟張。以爲服藥罔效。另易他醫。其害六。有病情倏變。朝用溫濕。暮進寒涼。病家不明。以爲兩歧。其害七。有學術不精。趨乘惟勤。諂媚顚工。信其天花亂墜。其害八。有吝嗇金錢。良醫固難招致。不若菜醫和易近人。其害九。而應攻之病。服硝黃則懼。用參芪則喜。其害十。有煎藥不循法。服藥非其時。其害十一。有恣啖生冷。不戒葷膻。縱口無節。其害十二。有不避狂風雨霧。遠途就診。其害十三。有倉皇失措。日延數醫。雜藥亂投。其害十四。有親友探問。鄰友諮訪。多費言語。以耗心神。其害十五。有病中遷移。乘車泛舟。其害十六。有鄉僻藥肆。炮製失當。飾僞混眞。其害十七。有酷迷師巫。左道危言。駭人惑鬼。佞佛。因循失治。其害十八。有陰症。赧於啓齒。隱疾不肯裸體。其害十九。有不遠房幃。性嗜麴糵。其害二十。諸如此類。不勝枚舉。鮮不貽誤。想冥冥之中。有定數也。世都不察。沉寃莫明。言念及此。深堪惜。余自懸壺以來。數見不鮮。不敢默緘。貢諸當世。拉雜直書。不計工拙。惟求於病家獲益。同躋仁壽之途。庶無遺憾焉。

七日一病證

妊娠諸疾

——一梅影——

妊娠諸疾。與常人殊。故治法亦異。子居母腹。藉母氣固之。母氣不順。子不得安。必有墮落之患。子氣既損。母氣亦傷。治之者。或僅護胎孕。不敢攻疾。或亟於治疾。不顧子氣。致子母交損。大小殞亡。慘烈之禍。於此爲甚。素問曰。婦人重身。毒之何如。曰。有故無殞。亦無殞也。大積大聚。可犯之也。衰其大半而止。夫大積大聚。病之重者。苟不亟治。立見危迫。故必毒之。使邪去而孕安。然恐藥勢太過。正氣易傷。故衰其大半卽止不治。古人立法。勵出萬全。不可不究也。

■懷妊之後。必患惡阻。惡阻者。謂惡心阻其飲食也。由於經脈既閉。藏氣不宣。津液停瘀。水濕爲患。故其候四肢沉重。惡食嘔吐。偏嗜一物。頭痛眩暈。多臥少起。若面色如故。脈象和平。此不須醫。但調其飲食。適其寒溫。緩緩可愈。其甚者。大嘔吐。血食飲不下。寒熱往來。心中憒悶。惡聞食臭。肢節疼痛。疲怠自汗。色萎肢瘦。勢若危殆。或施治不善。逆其胎氣。致暴作吐下。困頓欲絕。則宜服橘皮茯苓湯。

橘皮茯苓湯橘皮。一錢。茯苓。二錢。蘇梗。八分。歸身。一錢五分。白芍。一錢炒五分。砂仁。五分。生薑。搗去汁三錢。青竹茹。八分。炙甘草。五分。作一服

三四服不愈。宜半夏茯苓湯。三五服必愈。

半夏茯苓湯。半夏茯苓。各三錢。乾地黃生薑。各二錢五分。橘皮旋覆花細辛人參芍藥芎藭桔梗甘草。各一錢七分。十二味以水三升。煮取一升。分三服。若客熱煩渴。去細辛加前胡知母。各一錢七分。若冷痢者。去乾地黃加桂心。一錢七分。煎服後。忌冷醋滑油膩等物。見千金方。

■妊娠傷寒。以安胎爲主。無犯胃氣。不可妄汗。吐下。泄利小便。其候輕者。頭痛煩熱。宜芎蘇飲。

芎蘇飲。芎藭紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛。各一錢。甘草。五分。生薑。三片。葱白。三莖。十味作一服。見東醫寶鑑。

甚者壯熱不解。欲汗之。宜葱白湯。

葱白湯。葱白。十莖。生薑。六錢。二味。以水一升。煮五合。作二服。見千金方

談談

一丁

夫傷寒之有六經。所以分表裏。定寒熱。辨虛實。論淺深也。蓋人體有虛實之分。而六經有淺深之別。邪氣有留傳之異。而治法有寒溫之殊。此辨之不可不明。卽六經之不可廢除。考內經曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。其脈俠鼻。絡於目。故身熱目痛而鼻乾。不得臥也。三日少陽受之。少陽主胆。其脈循脇。絡於耳。故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入於藏者。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布胃中。絡於嗌。故腹滿而嗌乾。五日少陰受之。少陰脈貫腎。絡

讀者福音
欲得本報之全璧者
趁此機會從速購買

地址四馬路跑馬廳轉角

單方一味氣煞名醫辨

沈濟蒼

世儘有疑難之症。而爲醫所束手者。亦有醫所束手之症。而爲巫覡穩婆所能治愈者。自表面觀之。至足可怪。但就實際言之。醫所不能治之症。巫覡穩婆必不能治之。蓋爲巫覡穩婆者。皆目不識丁。毫無醫學智識。其所靠者。惟靈驗之單方耳。夫單方有時而效。余未始不承認之。有疑難之症。醫所不能治愈。服其單方而奏效者。亦未始爲必無之事。故諺乃有「單方一味氣煞名醫」之傳說。觀其語氣。一若吾醫界與巫覡穩婆各自爲派。皆能以藥治病。而吾醫界有時而不敵者哉。眞可謂吾醫界之羞也。吾醫界蒙此羞恥。亦不思其故。幾亦以爲吾醫界實有不是巫覡之處。而將承認其說也。若然。吾有學理之醫。眞有不如巫覡之處。則何何冀其苟延殘喘。又何想與國外勢力相肉搏哉。

昔曾聞某名醫談驚風症曰。世不乏有經驗之醫生。而治驚風之驗方則深閉固拒。不肯公開。於高談醫理之醫生。無一人能知驚風治法。巫覡穩婆轉拾得一二祕方。以謀衣食。至今日驚風一門。業醫者亦自認不能治。無知村嫗之祕方。有時乃以神效。特聞此種狀。況若長久不變。不但小孩枉死者多。於醫者前途。亦屬一大障礙。吾非欲取彼巫覡穩婆之飯碗而代之也。彼等毫無醫學知識。僅有祕方。則病之與彼係方合者。可愈。與彼祕方不合者。不能變通。則必反受其害。是須以病就方。不能以方治病。此中利害。有顯然者。吾嘗思之。驚風治法。所以有效方者。其最遠之來源。仍不外乎書籍。斷非巫覡授受。別成系統。其所以分歧之故。不外乎醫家高談空理。囂然自大。其實不得眞傳。得眞傳者則深閉固拒。

章太炎先生曰。藥物療病。大抵起於單方。蓋草味之時。未有醫術。偶患何病。偶服一草。得愈。遂傳之他人。屢試不爽。遂著爲本草。

準以上兩先生所言。則所謂單方者。其非爲巫覡穩婆自相授受。別成系統者。彰彰明甚。秦緩

中醫之心理療病談(二)

阜甯擇明醫院 余擇明

本報第十八號。刊有拙著中醫之心理療病談一則。讀者當早鑒及。茲再述其類似此種之療法一則。以告讀者。

鄰人黃叟言。伊壯時頗雄於貲。經商失敗。而爲同里某甲累騙尤多。疊追難償。始之以唾罵。繼之以毆打。終未追出一文。而伊欠人者。索之亦急。因之積悶成疾。初僅精神興奮。繼則頓變常態。喜怒不時。語言錯亂。厥狀若痴。一日忽拍案大呼曰。『快快還我錢來。否則必與爾決一死戰。現已調動三十萬神兵。神兵快隨我來。捉拿這忘八』。言已。狂奔而去。見人卽罵。舉手便打。滿口「快還我錢」「神兵到了」等語。被打罵者。知其爲狂。均忍氣鼠竄而去。其家人追至。數人抱之。伊則大罵不絕。不識親疎。適有某名醫(記者忘其名)過而見之。問之路人。悉其致病之由。勸令放之。使去告其家人曰。『聽余言者。疾當可治。汝等速歸借銀元數百。散佈室中地上及桌上。余卽偕之歸家。自有治法』。其家人如言。某名醫復追黃叟而告之曰。『汝何性急乃爾。某甲畏汝之威。焉敢抵抗神兵。彼已將欠洋如數送還爾家矣。速回家收而藏之。毋爲外人攫去也』。黃叟呀曰。『眞耶否耶』。醫曰。『汝歸視之。自知眞假。誑汝何爲』。黃叟乃欣然隨之歸。旣入門。見銀元散佈滿地。狂笑不止。隨呼家人幫同收拾。拾未竟。一笑而倒。立卽僵臥地上。不省人事。有傾。喉中喔喔作聲。嘔出痰涎約碗許。神志立清。醫曰。『病已去其太半矣。余爲之再處一方。兩服當可恢復原狀』。乃處一方而去。後兩帖服盡。疾果霍然。

醫譚

孫慕野

□梅瘡

梅瘡始於美洲。我國往古醫籍。從無以載。兪辨所著續醫說。始云有明孝宗弘治末年。民間患惡瘡。始自廣東。吳人不識。云云。惡瘡是否梅瘡。雖不可必。然按之今日廣東梅瘡之盛。及俗有廣瘡之名。其爲梅瘡不言可喩。或謂明弘治十七年。廣東海港葡萄牙人始來通商。梅瘡遂由此出現。轉相傳染。延及全國。初名廣瘡。後陳司成以其開裂似楊梅。乃名之曰楊梅瘡。陳著有梅瘡秘錄一書。今不知傳否。而梅瘡一門。十四科大抵自色慾中得者爲多。或搆精蘊熱。戀情酣戰。或房術熱藥。內服外塗。或酒後行房。不勝淫女。或慾念未遂。蓄精不洩。或夢遺白濁。或怒後行房。或父母有毒。遺及嬰孩。此七情之害也。又有地處淫濕。天氣薰蒸。穢汚霉邪。吸入口鼻而作者。又有日事醇酒。炙煿厚味。膏粱啖洋。牲腥羶。或呼吸交冲。如厠漫坐。或接吻吮乳。握手拭巾。毒物侵附肌膚而作者。此六慾之害也。不可盡咎在色慾。予謂平日常服芝麻酒。筵宜啖胡桂桃。米酒後含棗或檳榔。有力者可預置琥珀錢許。叉貫珠數顆。每酒必先置杯底。頻頻斟飲。則七情之害雖未能絕。六慾之害庶可免矣。若冬天多食諫果。清香入肺。胃能解諸毒。不致毒氣襲肺。夏令多嗜靑蓮。可靜君相之火。令人歡悅忘憂。亦預防梅瘡一法也。(梵天廬叢錄)

衛生小說 醫界鏡(名醫故事)(廿四)

醫隱

第六回 劉廷柟山上說降 貝仲良江邊遇盜

塗官的奶奶。甚是能幹。也是個要錢的女太歲。但不比那桑少良又貪財又糊塗。那奶奶平日裏恐怕丈夫在堂審事。一味糊塗。遇着那可賺錢的官司也。一味不理。便弄不出錢來。所以預先與丈夫言明。凡堂上有人告狀。可弄錢的事情。我敎你的跟班站在你旁。踢踢你的脚。你就答應下來。不可忘掉。牢牢記着。故方纔跟班一踢他的脚。他就會意。過來當下簽了一張硃票。差人到貝仲良家來提人。仲良正在那裏診病。做夢也想不到要吃官司。忽見差人手執硃票進來。倒嚇呆了一邊。及至問其來由。看了票上的情節。方知就裏。也知自己開的方子。寒熱參錯的不好。不過這胡正榮也太惡了。當時與差人講明銀子。說等我購過差房。我要加訴呈的。那差人道。現在這位太爺。只能有錢便好說話了。貝先生旣肯多用些。請個鄉紳進去摸摸他的紗帽。這事便容易完結了。仲良聽了差人的言語。先開銷了他的使用。此時趙封翁早已亡過。只得請了封翁之子竹生。拿了七百兩銀子匯票到縣裏去。那知縣一見銀票。便歡喜着滿口答應道。這些小事情。都在兄弟身上。替貝先生開交便了。當晚胡正榮被知縣喚去。說道醫生替人家治病。生死乃是常事。從來沒有加罪的。本縣賞他三十塊洋錢。作買棺之費也算極周全你了。胡正榮也無可奈何。只得答應收了洋錢。謝了賞回去了。時正咸豐三年。粵匪猖獗。蹂躪各省江

醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物
每月一册定價八分
發行所二馬路雲南路安康里二二七號

病證

疾

三四服不愈。宜半夏茯苓湯。三五服必愈。

半夏茯苓湯。半夏茯苓。各三錢。乾地黃生薑。各二錢五分。橘皮旋覆花細辛人參芍藥芎藭桔梗甘草。各一錢七分。十二味以水三升。煮取一升。分三服。若客熱煩渴。去細辛加前胡知母。各一錢七分。若冷痢者。去乾地黃加桂心。一錢七分。煎服後。忌冷醋滑油膩等物。見千金方。

□妊娠傷寒。以安胎爲主。無犯胃氣。不可妄汗。吐下。泄利小便。其候輕者。頭痛煩熱。宜芎蘇飮。

芎蘇飮。芎藭紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛。各一錢。甘草。五分。生薑。三片。葱白。三莖。十味作一服。見東醫寶鑑。

甚者壯熱不解。欲汗之。宜葱白湯。

葱白湯。葱白。十莖。生薑。六錢。二味。以水一升。煮五合。作二服。見千金方。

酒至。設有夫婦性情乖忤。雖宜肉戰。心意凉淡。歡爲之減。則精神無從專注。因之所出子女。類多呆笨。然愛情濃密者。反是。一經交接。則形氣相連。脈脈通行。其樂斯陶。何可言喩。迨若懷孕。定卦佳兒。何則。通幽時感應甜密。神情耳。他日兒女。更受高尙敎育。則爭光社會。造福世間。實匪淺鮮。如此循環。富國强民。可操左劵。就此觀之。希望子女同耀社會。須有良好家庭。而組織美滿家庭。則本諸議婚自由。如實行自由議婚。尤貴乎精神戀愛也。予不敏。著斯篇以獻醜。然耶否耶。尙請讀者敎之。

中醫之心理療病談(二)
阜甯擇明醫院 余擇明
本報第十八號。刊有拙著中醫之心理療病談一則。讀者當早鑒及。茲再述其類似此種之療法一則。以告讀者。
止。隨呼家人幫同收拾。拾未竟。一笑而倒。立卽僵臥地上。不省人事。有傾。喉中喔喔作聲。嘔出痰涎約碗許。神志立清。醫曰。『病已去其太半矣。余爲之再處一方。兩服當可恢復原狀』。乃處一方而去。後兩帖服盡。疾果霍然。
醫譚 孫慕野
□梅瘡
梅瘡始於美洲。我國往古醫籍。從無以載。兪辨所著續醫說。始云有明孝宗弘治末年。民間患惡瘡。始自廣東
醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物
發行所二馬路雲南路安康里二二七號
印